

# TILBUDS- AVISEN

EFTERÅR  
2024



B&J  
væg-  
maling

450<sup>00</sup>

Side 3



599<sup>00</sup>

Side 5

Felo  
skrue-  
trækker-  
sæt

109<sup>00</sup>

Side 15



Bluestar  
P-2 sele

STÆRKE PRISER PÅ VÆRKTØJ OG TILBEHØR

Tilbuddene gælder indtil 31. december 2024

**Køb Beck & Jørgensen kvalitetsprodukter hos os!**



### SPARTEL MEDIUM

Spartel til indendørs i tørre rum. Allroundspartel til lofter og vægge. 10 ltr.



### GRUNDET FILT

Grundet glasfilt til opsætning på væg og loft i boliger. 50 x 1 mtr.



### VÆVLIM

Klæber til opsætning af glasvæv, glasfilt og andre vægbeklædninger. 12 ltr.



**VÆGMALING B&J**

Fås i flere typer glans. Velegnet til de fleste maleropgaver i boliger, institutioner og kontorer, hvor der stilles store krav til resultatet.

**VÆGMALING B&J 5**

Lugtsvag, robust og forstærket vægmaling med god dækkeevne. 9 ltr.



*Vi toner maling i lige præcis den farve, der ønskes*

**VÆGMALING B&J 10 SUPERFINISH**

Lugtsvag acrylbaseret kvalitetsvægmaling til steder, hvor der ønskes en slidstærk overflade med høj finish og glans. 9 ltr.

**VÆGMALING B&J 0 SUPERFINISH**

Lugtsvag acrylbaseret kvalitetsvægmaling til steder, hvor der ønskes en slidstærk overflade med høj finish og helmat glans. 9 ltr.

**VÆGMALING B&J 25 SUPERFINISH**

Lugtsvag acrylbaseret kvalitetsvægmaling til steder, hvor der ønskes en slidstærk overflade med høj finish og glans.

## VI TÆNKER PÅ DIN SIKKERHED!

Hos KS Værktøj / KS Toolstore tilbyder vi et stort udvalg af faldsikringsudstyr og den rette rådgivning til hvilket faldsikringsystem, der passer til netop dig og dine medarbejderes arbejdsopgaver, så I er sikret korrekt, når I er ude på opgave.

### IKAR TREBEN DB-A3 TIL 2 PERSONER

- Treben af aluminium i rigtig god kvalitet
- Vægt: 24 kg
- Max. højde: 2,35 meter
- Diameter: max. 2,1 meter
- Belastning: 2 personer

**8.000<sup>00</sup>**

9606402

### IKAR BESLAG TIL FALDBLOK PÅ DB-A3 TREBEN

- IKAR beslag til faldblokke placeret på et DB-A3 treben
- Lavet i aluminium
- Let at montere

**1.666<sup>00</sup>**

9606454

**1.450<sup>00</sup>**

9606431

### IKAR HOLDER TIL 3-BEN FOR LAST/ REDNINGSSPIL


- Holder til IKAR lastspil

### IKAR FALDBLOK M/REDNING 12M HALV. WIRE

- Faldblok på 12 meter med redningshejs
- Galvaniseret stålwire
- Kabinet af aluminium

**6.465<sup>00</sup>**

9606395



**BLUESTAR GLIDER T/14MM  
KERNMANTELREB**

- Aftagelig glider til Ø14 mm kernmantelreb til lodret brug
- Kernmantelreb leveres i længderne 10, 20 og 30 meter med kovs og skruekarabin i toppen



**678<sup>00</sup>**

6803640

**IKAR FALDBLOK 6M  
GALV. WIRE**

- Faldblok med 6 meter wire i god kvalitet
- ABS plast-kabinet
- Galvaniseret wire og svirvel i top, så wiren ikke snor sig



**3.279<sup>00</sup>**

9606387

**BLUESTAR 20 M KERNMANTEL-  
REB M/KARABIN TIL AC012**


- Reb Ø14 til glider 6803640
- Findes i 3 længder og alle reb leveres med karabin



**589<sup>00</sup>**

6803632

**BLUESTAR STØTTESTROP  
1.5M ERGOG RIP/MAXI**



**715<sup>00</sup>**

6802120

- Justerbar støttestrop af kernmantelreb med Ergogrip rebklemme, hvormed stropens længde nemt tilpasses under brug
- 1 dobbeltlåsende karabinhage med 20 mm åbning og 1 maxikarabinhage med 55 mm åbning



**599<sup>00</sup>**

6801105

**BLUESTAR 2-P SELE M/  
ELASTIK SKULDERSTROP,  
M/XL**

- Faldsikringssele i god kvalitet
- D-ring i ryg med forlængerstrop til faldsikring
- To løkker på brystet til faldsikring
- Justerbar lårstropper med clickspænder og sædestøtte
- Elastiske skulderstropper for bedre komfort
- Spænder af galvaniseret stål og aluminium
- To plastringe ved skulderstropper, hvor liner kan hænge, når de ikke er i brug

**HUSK**  
Vi udfører  
eftersyn af dit  
faldsikrings-  
udstyr



**FLEX**

## VINKELSLIBER L811 125

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 12.000 o/min.
- Optagen effekt: 800 Watt
- Afgiven effekt: 460 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22 mm

**355<sup>00</sup>**

494.682



## VINKELSLIBER L1001 125

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 11.500 o/min.
- Optagen effekt: 1.010 Watt
- Afgiven effekt: 650 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22 mm

**498<sup>00</sup>**

438.340



## VINKELSLIBER L1400 125

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 11.500 o/min.
- Optagen effekt: 1.400 Watt
- Afgiven effekt: 880 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22 mm

**725<sup>00</sup>**

492.329



**840<sup>00</sup>**

447.692



## VINKELSLIBER L15-11 125

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 11.500 o/min.
- Optagen effekt: 1.500 Watt
- Afgiven effekt: 960 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22 mm



## VINKELSLIBER LBE 17-11 125

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 2.800-11.500 o/min.
- Optagen effekt: 1.700 Watt
- Afgiven effekt: 1.050 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22 mm

**898<sup>00</sup>**

447.668



**870<sup>00</sup>**

447.625



## VINKELSLIBER LB 17-11 125

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 11.500 o/min.
- Optagen effekt: 1.700 Watt
- Afgiven effekt: 1.050 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22 mm

**1.198<sup>00</sup>**

392.782



## VINKELSLIBER L21-8 180

- Max. skive diameter: 180 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 8.300 o/min.
- Optagen effekt: 2.100 Watt
- Afgiven effekt: 1.250 Watt
- Opspændingshals: Ø64 mm
- Værktøjstilslutning: M14 / 22 mm

## POWERSÆT

### SLAGBOREMASKINE PD 2G 18.0-EC + VINKELSLIBER L125 18.0-EC

- 1x 2-gears slagboremaskine PD 2G 18.0-EC
- 1x akku vinkelsliber L 125 18.0-EC
- 1x lader CA 18.0
- 2x batterier Li-Ion AP 5.0/18.0
- 1x håndtag
- 1x bælteclips
- 1x bitsholder
- 1x kuffert

**2.198<sup>00</sup>**

516.198





## SKÆREMØTRIK-SÆT M3-12

**430<sup>00</sup>**

264952001

- M 3-4-5-6-8-10-12 mm
- Fremstillet iht. DIN 382
- Materiale: HSS

## BAKKESÆT M3-12

- M 3-4-5-6-8-10-12 mm
- Fremstillet iht. DIN 223
- Materiale: HSS



**230<sup>00</sup>**

264952101



**1.798<sup>00</sup>**

QGM3-12

## GEVINDSÆT QUADRO M3-12

- Tappe og bakker: M3-12
- Vindejern: No.11/2, M1-M12

## GEVINDSÆT QUADRO M3-16

- Tappe og bakker: M3-16
- Kluppe for bakke: No.11/2, M1-M12
- Vindejern: No.11/2, M1/M12, No.3, M5-M20

**2.530<sup>00</sup>**

QGM3-16



## KOMBI-GEVIND-TAPSÆT 1/4" M3-10

- M 3-4-5-6-8-10 mm
- 1/4" bitsholder

Anvendes til stål, ikke-jernholdige metaller og plast.

**360<sup>00</sup>**

B1939



**865<sup>00</sup>**

F512

## BAERFIX GEVIND-BØSNINGSSÆT M5-12

- M 5-6-8-10-12
- Bor 7,5-9,3-11,4-13,25-15,25
- Værktøj: KEBW05-06-08-10-12
- Adapter 1/4"

Anvendes til aluminium, letmetaller, ikke-jernholdige metaller, messing, bronze, støbejern, plast, lamater og hårdtræ.





**SPIRALBORSÆT**

- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: **HSS-G slebet**
- Cylindrisk skaft

Anvendes til bearbejdning af ulegeret og legeret stål etc.

**19 DELE**  
1,0-10,0 x 0,5 mm

**132<sup>00</sup>**

11201330019

**25 DELE**  
1,0-13,0 x 0,5 mm

**240<sup>00</sup>**

11201330025



**774<sup>00</sup>**

11201410170

**SPIRALBORSÆT I 170 DELE**

- Dimensioner: 1,0-10,0 x 0,5 mm
- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: HSS-G slebet
- Skaft: Cylindrisk
- Spidsvinkel: 118°

Anvendes til stål, aluminium, kobber, messing, plast og støbejernsmetaller.



**SPIRALBORSÆT**

- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: **HSS-E Co5 slebet**
- Cylindrisk skaft

Anvendes til bearbejdning af stål og rustfrit stål mv.



**19 DELE**  
1,0-10,0 x 0,5 mm

**230<sup>00</sup>**

11401330019

**25 DELE**  
1,0-13,0 x 0,5 mm

**460<sup>00</sup>**

11401330025



**SPIRALBORSÆT I 70 DELE**

- Dimensioner: 1,0-10,0 x 0,5 mm
- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: HSS-E Co5 slebet
- Skaft: Cylindrisk
- Spidsvinkel: 118°

Anvendes til bearbejdning af stål, der er svært at skære, rustfrit stål mv.



**700<sup>00</sup>**

11401410070

**MEJSELSÆT I 3 DELE**

Med SDS-Plus holder  
Varenr. 26500300003

**110<sup>00</sup>**

Med SDS-Max holder  
Varenr. 26600300003

**180<sup>00</sup>**



## HM HULSAVSÆT I 9 DELE

Hulsav med hårdmetal tandsæt til ren og højtydende skæring. Anvendes med centrerboret (énhåndssystem). Til meget hurtige snit i træ, plast, gasbeton og mursten.

- Ø 19-25-32-38-44-57-68 mm
- 1 x adapter til hulsav
- 1 x centrerbør til hulsav



**750<sup>00</sup>**

PL521630

### 6 DELE

- Ø 16-18-20-22-25-30 mm

## HULSAVSÆT HMS-3 I 15 DELE

Til meget hurtige snit i træ, plast, gasbeton og mursten.

- 12 hulsave Ø16-20-22-25-29-35-44-51-64-68-76-82 mm
- 1 x ZE 2B / 1 x ZE 4B / 1 x ZES

**1.270<sup>00</sup>**

3363000001

## HULSAVSÆT I HM

Til rustfri stål, stål, støbejern og aluminium.

- Med TIN centrerbør og udstøderfjeder
- Max 5 mm godstykkelse
- Kopdybde: 16 mm

**1.398<sup>00</sup>**

PL521650



### 10 DELE

- Ø 16-18-20-22-25-30-35-40-45-50 mm



## HULSAVSÆT HMS-3 I 15 DELE

Til meget hurtige snit i træ, plast, gasbeton og mursten.

- 12 hulsave Ø16-20-22-25-29-35-44-51-64-68-76-82 mm
- 1 x ZE 2B / 1 x ZE 4B / 1 x ZES



**670<sup>00</sup>**

19001330014

## HULSAVSÆT RLS14 HSS I 14 DELE

Til boring af plademetal, letmetal, plast, gipsplader, træ osv.

- 12 hulsave Ø 19-22-25-29-32-35-44-51-57-64-68-76 mm
- 1 x centerbør 14 til 30 mm
- 1 x centerbør 32 til 210 mm

## HULSAVSÆT RLS14-E HSS-E Co8 I 14 DELE

Til boring i rustfrit stål, letmetal, plast, gipsplader, træ etc.

- 12 hulsave Ø 19-22-25-29-32-35-44-51-57-64-68-76 mm
- 1 x centerbør 14 til 30 mm
- 1 x centerbør 32 til 210 mm

**1.050<sup>00</sup>**

19011330014



**HEYTEC  
TOOLS**



**600<sup>00</sup>**

50810729480

**RINGGAFFELNØGLESÆT  
I 12 DELE**

- Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



**265<sup>00</sup>**

50810727180

**RINGGAFFELNØGLE-  
SÆT I 21 DELE**

- Ø 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

**TOPNØGLESÆT 1/4" + 1/2" I 105 DELE**

- Top 25 mm: MM 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- Top 40 mm: MM 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32
- Top 50 mm : MM 6-7-8-9-10-11-12-13
- Top 75 mm: MM 14-15-17-19
- Tændrørstop: MM 16-20,8
- PZ 1/2 + PH 1/2 + PH 1-3 + PZ 1-3
- Sekskant 3-4-5-6 + 2-8
- Lige kærøv 4-5,5-7 + 3,5-8
- TT 8-10-15-20-25-27-30 + TT 9-40
- Bitssæt R1-R2
- 1 x forlænger + T-greb + skralde + kardanled + håndtag + adapter



**1.398<sup>00</sup>**

50825501583



**560<sup>00</sup>**

50825301583

**TOPNØGLESÆT 1/4" I 44 DELE**

- 1 x 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1 x 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1 x M 5-6-8
- 1 x PH 1-2-3
- 1 x 3-4-5-6
- 1 x 4-5,5
- 1 x T10-15-20-25-27-30-40
- 1 x skralde 150 mm
- 1 x skruetrækker håndtag 150 mm
- 1 x forlænger 50 / 100 mm
- 1 x kardanled 37 mm

**SEKSKANTSÆT  
I 9 DELE / LANG**

- 1 x 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**89<sup>00</sup>**

50813448280



**TOPNØGLESÆT  
1/2" I 18 DELE**

- 1 x 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-32
- 1 x skralde 250 mm
- 1 x T-greb 250 mm
- 1 x forlænger 75 mm
- 1 x kardanled 37 mm

**664<sup>00</sup>**

50851301583



**TORXSÆT  
I 9 DELE / LANG**

- 1 x T10-15-20-25-27-30-40-45-50

**99<sup>00</sup>**

50813498280





**TRÆSNEGLEBORSÆT**

- Slebet udførelse, model "Lewis"
- Gevindspids
- Hoved- og sideskær



**6 DELE  
460/380mm**

■ Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

**720<sup>00</sup>**

**1410400**



**6 DELE  
235/160mm**

■ Ø 10, 12, 14,  
16, 18, 20 mm

**380<sup>00</sup>**

**1410201**



**6 DELE  
650/535mm**

■ Ø 10, 12, 14,  
16, 18, 20 mm

**550<sup>00</sup>**

**1410300**



**SKRUETVINGE/  
ENHÅNDS-**

- 2-komponent
- Fås i 3 størrelser:  
150, 300 og 450 mm

**128<sup>00</sup>**

**ELT150**

**148<sup>00</sup>**

**ELT300**

**158<sup>00</sup>**

**ELT450**



**SKRUETVINGE  
CORPUS**

- 2-komponent
- Fås i 2 størrelser:  
800 og 1250 mm

**460<sup>00</sup>**

**CLT800-2K**

**520<sup>00</sup>**

**CLT1250-2K**



**TRÆ DYBELBORSÆT**

- Kvalitetsbor i fuldslebet udførelse
- 2 hovedskær
- 2 sideskær

**19 DELE**

■ Ø 1,0-10,0 x 0,5 mm

**650<sup>00</sup>**

**1594819**

**25 DELE**

■ Ø 1,0-13,0 x  
0,5 mm

**1.160<sup>00</sup>**

**1594825**



**WILPU**  
saw blades

### STIKSAVKLINGE HGS 14/100



Hurtig snit: Universalklinge til alle træsorter.

- Tænder: 6,35 tpi
- 100 x 7,8 x 1,27 mm
- Materiale: HCS/CV
- Pakning: 100 klinger

**265<sup>00</sup>**

236000099

### BAJONETSAVKLINGE 3029/240



Specialklinge til frisk træ (<190 mm).

- Tænder: 4/5 tpi
- 240 x 19 x 1,27 mm
- Materiale: HCS/CV
- Pakning: 20 klinger

**390<sup>00</sup>**

1252400020

### BAJONETSAVKLINGE 3013/200



Universalklinge til stål og rustfrit stål.

- Tænder: 14 tpi
- 200 x 19 x 0,9 mm
- Materiale: Bi-metal
- Pakning: 20 klinger

**380<sup>00</sup>**

1462000020

### BAJONETSAVKLINGE 3050/300



Til hurtig lige snit i metal og træ med søm.

- Tænder: 10 tpi
- 300 x 22 x 1,57 mm
- Materiale: Bi-metal
- Pakning: 25 klinger

**967<sup>00</sup>**

1553000025

**SAMSTEEL**

### SKRUETVINGER

Skruetvinger i hærdet stål med 2-komponent håndtag.



VARENR.	HØJDE	SPÆND-VIDDE	SKINNE-STR.	VÆGT (KG)	PK.	PRIS
LT 120/60-2K	120	60	13 x 6,5	0,30	10	98,-
LT 160/80-2K	160	80	16 x 7,5	0,53	10	118,-
LT 200/100-2K	200	100	19,5 x 9,5	0,88	10	168,-
LT 250/120-2K	250	120	22 x 10,5	1,23	10	198,-
LT 300/140-2K	300	140	25 x 12	1,85	10	248,-
LT 400/120-2K	400	120	25 x 12	1,97	10	268,-
LT 600/120-2K	600	120	25 x 12	2,39	5	318,-
LT 800/120-2K	800	120	27 x 13	3,27	5	418,-
LT 1000/120-2K	1000	120	27 x 13	3,75	5	488,-
LT 1250/120-2K	1250	120	27 x 13	4,35	5	568,-

## RHODIUS

### ALPHA-BOX MED 10 STK. SKÆRESKIVER XT70

- Størrelse: 125 mm
- Tykkelse: 1,0 mm
- Tilslutning: 22,2 mm


Velegnet til stål og rustfrit stål.

**64<sup>00</sup>**

208.226



**BOKS  
MED  
10 STK.**



**870/stk.**

206.684


### SKÆRESKIVE XTK8

- Størrelse: 125 mm
- Tykkelse: 0,8 mm
- Tilslutning: 22,2 mm

Velegnet til stål og rustfrit stål.

## VANDPUMPETÆNGER

Til greb og hold på rør og hjørneprofiler samt sekskantsmøtrikker i installationsområdet.



### VANDPUMPE-TANG CLASSIC

Varenr.	Længde	Pris
89501840	180	132,-
89502540	240	127,-
89503040	300	195,-
89504040	400	335,-

### VAND-PUMPETANG MX

med sidemonteret udløserknop.

Varenr.	Længde	Pris
89518040	180	167,-
89525040	240	132,-
89530040	300	210,-
89540040	400	367,-





**SKRUETRÆKKERSÆT 400 I 17 DELE**



**599<sup>00</sup>**  
40091743



**Ergonic® serie**

- 5 x 400: 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 / 8,0 x 175
- 2 x 401: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100
- 2 x 402: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 VDE
- 2 x 413: 3,5 x 100 / 4,0 x 100 VDE
- 2 x 414: PH 1 x 80 / PH 2 x 100
- 4 x 408: Torx® 10 x 100 / 15 x 100 / 20 x 100 / 25 x 100
- 1 x stålrack



**SKRUETRÆKKERSÆT NO 9 VDE I 6 DELE**

- 3 x 913: 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
- 2 x 914: PH 1 x 80 / PH 2 x 100
- 1 x Polsøger VDE 0680/6, 220-250 V



**159<sup>00</sup>**  
91396198

**SKRUETRÆKKERSÆT NO 9 I 5 DELE**

- 900: 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
- 902: PH 1 x 80 / PH 2 x 100



**109<sup>00</sup>**  
90095248

**FELO BITS I 100 STK. PAKNING**



Størrelse	Bit (L) mm	Størrelse	Varenr.	Pakning	Pris
PZ 1	25	C6,3 = 1/4"	2101017	100	265,-
PZ 2	25	C6,3 = 1/4"	2102017	100	265,-
PZ 3	25	C6,3 = 1/4"	2103017	100	265,-
PH 1	25	C6,3 = 1/4"	2201017	100	265,-
PH 2	25	C6,3 = 1/4"	2202017	100	265,-
PH 3	25	C6,3 = 1/4"	2203017	100	265,-
T 10	25	C6,3 = 1/4"	2610017	100	300,-
T 15	25	C6,3 = 1/4"	2615017	100	300,-
T 20	25	C6,3 = 1/4"	2620017	100	300,-
T 25	25	C6,3 = 1/4"	2625017	100	300,-
T 30	25	C6,3 = 1/4"	2630017	100	300,-



## HAMMERBORSÆT I 10 DELE

Hammerborsæt Booster SDS+ 3-skærs er løsningen til boring i beton og armeret beton.

- 3x Ø 6 x L160/100 mm
- 3x Ø 8 x L160/100 mm
- 2x Ø10 x L160/100 mm
- 1x Ø12 x L160/100 mm
- 1x Ø14 x L160/100 mm

**398<sup>00</sup>**

072B



**168<sup>00</sup>**

104B



## HAMMERBORSÆT I 5 DELE

Hammerborsæt Booster SDS+ 3-skærs er løsningen til boring i beton og armeret beton.

- 1x Ø 6 x L110/50 mm
- 1x Ø 8 x L110/50 mm
- 1x Ø 6 x L160/100 mm
- 1x Ø 8 x L160/100 mm
- 1x Ø10 x L160/100 mm

## HAMMERBORSÆT I 7 DELE

Hammerborsæt Booster SDS+ 3-skærs er løsningen til boring i beton og armeret beton.

- 1x Ø 6 x L110/50 mm
- 1x Ø 8 x L110/50 mm
- 1x Ø 10 x L110/50 mm
- 1x Ø 6 x L160/100 mm
- 1x Ø 8 x L160/100 mm
- 1x Ø 10 x L160/100 mm
- 1x Ø12 x L160/100 mm

**268<sup>00</sup>**

113D



# KS Værktøj a/s

TOOLS AND WORKWEAR STORE

MARIBO: A Steen Niensens Vej 1, 4930 Maribo, Tlf. 5478 3472, mail: ks@ksv.dk

RØDBY: Sulkavavej 1, 4970 Rødby, Tlf. 5476 0600, mail: kstoolstore@ksv.dk

Alle priser er enhedspriser angivet i danske kroner og er ekskl. moms. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.  
Enkelte varer i avisen vil være bestillingsvarer, 2-3 dages leveringstid.